



BEFORE



AFTER





Для детей.  
Спрей назальный.  
10 мл

АЛЛЕРЦЕТИН РИНО  
антигистаминное средство  
10 мл

10 мл

АЛЛЕРЦЕТИН РИНО  
антигистаминное средство  
Для детей.  
Спрей назальный.  
10 мл

АЛЛЕРЦЕТИН РИНО  
антигистаминное средство  
Для взрослых.  
Спрей назальный.  
10 мл

АЛЛЕРЦЕТИН РИНО  
антигистаминное средство  
10 мл

10 мл

АЛЛЕРЦЕТИН РИНО  
антигистаминное средство  
Для взрослых.  
Спрей назальный.  
10 мл

АЛЛЕРЦЕТИН РИНО  
антигистаминное средство  
Для взрослых.  
Спрей назальный.  
10 мл

АЛЛЕРЦЕТИН РИНО  
антигистаминное средство  
10 мл

АЛЛЕРЦЕТИН РИНО  
антигистаминное средство  
Для детей.  
Спрей назальный.  
10 мл

АЛЛЕРЦЕТИН РИНО  
антигистаминное средство  
10 мл

АЛЛЕРЦЕТИН РИНО  
антигистаминное средство  
Для взрослых.  
Спрей назальный.  
10 мл

АЛЛЕРЦЕТИН РИНО  
антигистаминное средство  
10 мл

АЛЛЕРЦЕТИН РИНО  
антигистаминное средство  
Для детей.  
Спрей назальный.  
10 мл

АЛЛЕРЦЕТИН РИНО  
антигистаминное средство  
Для взрослых.  
Спрей назальный.  
10 мл

АЛЛЕРЦЕТИН РИНО  
антигистаминное средство



## ALLERSETIN RINO

ALLERGIYAGA QARSHI VOSITA

Kattalar uchun.  
Nazal sprey.

10 ml

Kattalar uchun.  
Nazal sprey.

ilmaydigan joyda

hilgandan so'ng qo'llash  
sutka.

muddati tugagandan so'ng  
nsin.

septisiz beriladi.

noyalangan joyda  
bo'lmagan  
nsin.

chi:  
h  
publikasi.

PHARMA» MChJ X.K.,  
publikasi,  
tintopgan k., 40.  
sida.

10 ml





АЛЛЕРЦИТИН РИНО  
АНТИАЛЛЕРГИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО

Для детей.  
Спрей назальный.

Указания по применению:  
• Взрослым и детям старше 12 лет: по 1-2 дозы 3-4 раза в день.  
• Детям от 6 до 12 лет: по 1 дозе 3-4 раза в день.  
• Детям от 3 до 6 лет: по 1 дозе 3-4 раза в день.  
• Детям от 1 до 3 лет: по 1 дозе 3-4 раза в день.  
• Детям от 0 до 1 года: по 1 дозе 3-4 раза в день.  
• При использовании препарата необходимо избегать приема алкоголя.

Хранить в недоступном для детей месте.

Возможные побочные действия: зуд, жжение, раздражение слизистой оболочки носа, головная боль, сонливость, головокружение, тошнота, диарея.

Срок годности: 2 года. Условия хранения: в прохладном месте.

Состав: активные вещества: АЛЛЕРЦИТИН, САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА.

Содержит: 10 мл раствора.

Срок годности: 2 года.

Условия хранения: в прохладном месте.

Производитель: ООО «СанитаФарма».

Адрес: г. Самара, ул. Свободы, 100.

10 мл

SanitaPharma

АЛЛЕРЦИТИН РИНО  
АНТИАЛЛЕРГИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО

Для детей.  
Спрей назальный.

10 мл





**АЛЛЕРЦЕТИН РИНО**  
АНТИАЛЛЕРГИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО

Для взрослых.  
Спрей назальный.

30 мл

**АЛЛЕРЦЕТИН РИНО**  
АНТИАЛЛЕРГИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО

Для взрослых.  
Спрей назальный.





